

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Кукморский валяльно-войлочный комбинат»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Приготовительный цех</i>					
1А. Оператор разрыхлительно-трепальной машины (щипальная машина)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
3. Оператор разрыхлительно-трепальной машины (обезрепеивающая машина)	Модернизировать систему искусственного освещения.	Улучшение качества освещения.			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и работать сидя. Организовать рабочее место таким образом, чтобы работник мог выполнять свои рабочие обязанности, совершая минимальное количество наклонов корпуса. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
4. Оператор разрыхлительно-трепальной машины (угароочищающая машина)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентирован-	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	ные перерывы в течение всей рабочей смены.				
5. Оператор разрыхлительно-трепальной машины (смесовая машина)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
6. Ремонтник технологической оснастки	Для ограничения длительности работы в позе стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
7. Мойщик шерсти (женщины)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и работать сидя. Организовать рабочее место таким образом, чтобы работник мог выполнять свои рабочие обязанности, совершая минимальное количество наклонов корпуса. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

8. Мойщик шерсти (мужчины)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
Чесально-основальный цех №1					
9А. Оператор чесального оборудования (№1 - 9)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
18А. Свойлачивальщик (огибка)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
27А. Свойлачивальщик (заростка)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется орга-	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>низовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
36А. Свойлачивальщик (катка КО-2)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
42А. Свойлачивальщик (катка ПСК-2)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
45. Расправщик основ	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха,</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.				
46. Транспортировщик (щипка)	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
47. Оператор чесального оборудования (вата)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
48. Чистильщик ткани и изделий (чистка чехлов)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
<i>Участок облегченной обуви</i>					
49А. Оператор чесального оборудования	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом,	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
52. Оператор чесального оборудования (вата)	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
53А. Свойлачивальщик (огибка)	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
56А. Свойлачивальщик (заростка)	<p>Применение средств звукопоглощения</p>	Снижение уровня шума			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
62А. Свойлачивальщик (катка ПСК-2)	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.				
Чесально-основальный цех №2					
65А. Оператор чесального оборудования (№1 - 6)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
71А. Свойлачивальщик (огибка)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
77А. Свойлачивальщик (заростка)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
83А. Свойлачивальщик (катка КО-2)	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.				
89. Оператор чесального оборудования (вата)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
90. Расправщик основ	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
91. Транспортировщик (щипка)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
92. Чистильщик тканей и изделий (чистка чехлов)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом,	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
Валяльно-насадочный цех					
93. Валяльщик (на молотовых машинах загрузка-выгрузка 1 - 2 период)	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и работать сидя. Организовать рабочее место таким образом, чтобы работник мог выполнять свои рабочие обязанности, совершая минимальное количество наклонов корпуса. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
94. Валяльщик (расправка 1 - 2 период)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
95. Валяльщик (на молотовых машинах загрузка-выгрузка 3 - 4 период)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			

	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и работать сидя. Организовать рабочее место таким образом, чтобы работник мог выполнять свои рабочие обязанности, совершая минимальное количество наклонов корпуса. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
96. Валяльщик (расправка 3 - 4 период)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
97. Валяльщик (красильщик)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
98. Транспортировщик (раскладка по размерам и транспортировка обстира)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется орга-	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>низовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
99. Транспортировщик (сухой сапог)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
100А. Насадчик обуви (машинист)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
104А. Насадчик обуви (оправщик)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом,</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
108А. Насадчик обуви (запарщик)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
112А. Насадчик обуви (расколodka)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
116. Разрабатывальщик отходов	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.				
Отделочный цех					
117А. Отделочник валяльно-войлочных изделий, занятый на снятии ворса	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
125. Отделочник валяльно-войлочных изделий (снятие закуса валяльной обуви)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
126. Отделочник валяльно-войлочных изделий (чистка репья и ниток)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
127. Отделочник валяльно-войлочных изделий (чистка на барабанах)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом,	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
128. Транспортировщик валяной обуви	<p>Применение средств звукопоглощения</p>	Снижение уровня шума			
	<p>Модернизировать систему искусственного освещения</p>	Улучшение качества освещения			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и работать сидя. Организовать рабочее место таким образом, чтобы работник мог выполнять свои рабочие обязанности, совершая минимальное количество наклонов корпуса. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
129. Отделочник валяльно-войлочных изделий (мерщик)	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
130. Отделочник валяльно-войлочных изделий (спарка)	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	смены.				
131. Отделочник валяльно-войлочных изделий (обрезка голенищ)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
132. Отделочник валяльно-войлочных изделий (сшивка в пары)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и работать сидя. Организовать рабочее место таким образом, чтобы работник мог выполнять свои рабочие обязанности, совершая минимальное количество наклонов корпуса. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
133. Комплектовщик обуви по размеру	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
134. Комплектовщик обуви по ассортименту	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и работать сидя. Организовать рабочее место таким образом, чтобы работник мог выполнять свои рабочие обязанности, совершая минимальное количество	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	наклонов корпуса. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.				
135. Упаковщик валяной обуви в кипы	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и работать сидя. Организовать рабочее место таким образом, чтобы работник мог выполнять свои рабочие обязанности, совершая минимальное количество наклонов корпуса. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
136. Отделочник валяльно-войлочных изделий (зашив кип)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
137. Отделочник валяльно-войлочных изделий (обеспыливание на щеточной машине)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и работать сидя. Организовать рабочее место таким образом, чтобы работник мог выполнять свои рабочие обязанности, совершая минимальное количество наклонов корпуса. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
140. Вышивальщица	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом,	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
142А. Прессовщик - вулканизаторщик низа валяной обуви	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
152. Резчик резины	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
153. Разработчик отходов резины	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
154. Каландровщик	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется орга-	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>низовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
155. Вальцовщик резиновых смесей	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
156. Сборщик низа обуви	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
Отдел технического контроля					
158. Контролер качества (полуфабрикаты)	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
159. Контролер качества готовой продукции	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется орга-	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>низывать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
Цех обувного войлока					
160. Карбонизаторщик	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
161А. Оператор чесального оборудования	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
165. Помощник мастера	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			

166. Свойлачивальщик	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
167. Валяльщик	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
168. Красильщик	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
169. Сушильщик (мойка, сушка, упаковка войлока)	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
<i>Цех ширпотреба</i>					
171. Сборщик низа обуви	Для ограничения длительности работы	Снижение тяжести труда (фи-			

	<p>в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	зической нагрузки)			
172. Швея (работа на раскройном ноже)	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
173. Швея (работа на вырубном прессе)	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
174. Швея (ткани)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
Ремонтно - механический цех					
175. Токарь	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусствен-	Улучшение качества освеще-			

	ного освещения	ния			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
176. Фрезеровщик	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
177. Электрогазосварщик	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
178. Слесарь	<p>Для ограничения длительности работы в позе стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

179. Чистильщик-точильщик чесальных аппаратов	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
<i>Ремонтно - строительный цех</i>					
180. Плотник	Для ограничения длительности работы в позе стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
181. Штукатур	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
182. Каменщик	Для ограничения длительности работы в позе стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

<i>Электроцех</i>					
183. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции оборудования	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
184. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
<i>Котельный цех</i>					
185. Оператор	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
186. Аппаратчик химводоподготовки	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
187. Слесарь	<p>Для ограничения длительности работы в позе стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
188. Слесарь - ассенизаторщик	<p>Для ограничения длительности работы в позе стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
189. Машинист (ЛОС)	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
<i>Склады</i>					
190. Грузчик склада сырья	<p>Ограничивать подъем и перенос тяжестей свыше 20 кг. Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно из-</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	менять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.				
191. Грузчик склада готовой продукции	Ограничивать подъем и перенос тяжестей свыше 20 кг. Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
<i>Транспортный цех</i>					
192. Водитель автомобиля	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за рулем), рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены	Снижение тяжести труда (физической нагрузки).			
193. Водитель автомобиля	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за рулем), рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены	Снижение тяжести труда (физической нагрузки).			
194. Водитель автомобиля	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за рулем), рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены	Снижение тяжести труда (физической нагрузки).			
195. Тракторист - машинист	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за рулем), рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены	Снижение тяжести труда (физической нагрузки).			
196. Тракторист - машинист	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за рулем), реко-	Снижение тяжести труда (физической нагрузки).			

	мендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены				
--	--	--	--	--	--

Дата составления: 10.11.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Шамиль Михайдарович Ахметшин	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Марсель Мансурович Давлетшин	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Инженер по охране труда		Ренат Булатович Файзуллин	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник отдела кадров		Ирина Юрьевна Кисиль	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Представитель профкома		Светлана Егоровна Хмелева	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Бухгалтер		Голсира Закиевна Шарипова	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Юрисконсульт		Алмаз Абузарович Гайнетдинов	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

		Харченко Антон Владимирович	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

		Антонова Наталья Николаевна	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

		Ибатуллин Айрат Наилевич	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)